

SCHEDA	AT_2_98009.pdf
AMB_TRAS	2
FUN_PREV1	100

Ambito di Trasformazione AT-2 di espansione a destinazione residenziale e funzioni compatibili

Descrizione

L'ambito comprende aree inedificate site all'estremità sud-est del capoluogo (in parte adiacenti l'edificato residenziale esistente, in parte adiacenti un ambito di espansione residenziale con P.A. approvato e in procinto di essere attuato) che si spingono fino al ciglio della SP 218 "Casalmaiocco-Villavesco".

L'ambito è accessibile da Via Della Pace e dalla già menzionata SP 218 "Casalmaiocco - Villavesco". L'ambito è attraversato da nord a sud dal corso d'acqua denominato "Bolletta Ospitala Nord", contraddistinto dal codice identificativo SIBITeR (Sistema Informativo per la Bonifica, l'Irrigazione e il Territorio Rurale) SE025, appartenente al reticolo di bonifica di competenza del "Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi.

L'ambito ricade in parte all'interno della zona di rispetto del cimitero.

Le aree sono di proprietà privata.

Superficie dell'ambito

Mq 20.000 circa, fatta salva più esatta determinazione in sede di pianificazione attuativa, di cui non meno di mq 7.760 verranno destinati ad area boscata di compensazione e mitigazione.

Obiettivi di intervento

- Soddiscamento del fabbisogno di nuove abitazioni, anche per l'utenza a reddito medio o medio-basso residente (o svolgente attività lavorativa) nel territorio comunale (per tale ragione viene incentivata l'attuazione in regime di *Edilizia Residenziale Convenzionata*);
- completamento dell'edificato del capoluogo all'estremità sud-est e contestuale compattamento della forma urbana con miglior definizione del confine fra l'edificato e il territorio agricolo e separazione dalla SP 218 "Casalmaiocco - Villavesco" (grazie all'interposizione di una fascia boscata esterna di mitigazione).

L'intervento si farà carico in quota parte dei costi che il Comune sosterrà per il completamento e il miglioramento di servizi pubblici comunali, secondo quanto meglio precisato nel Piano dei Servizi.

Destinazioni previste

In questo Ambito di Trasformazione sono **consentite** le seguenti destinazioni (come classificate nelle *Norme di attuazione* del Piano delle Regole):

- 1) Residenza
 - 1.a Abitazioni urbane
 - 1.e Accessori alla residenza
- 2) Attività economiche
 - 2.c Attività terziarie
 - 2.c.2 Attività direzionali
 - 2.c.2.1 Uffici.
 - 2.c.2.2 Studi professionali.
- 3) Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
 - 3.a Attrezzature computabili ai fini della dotazione di "aree standard"
 - 3.a.1 Servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale

- 3.a.1.1 Parcheggi e spazi di sosta
- 3.a.1.2 Verde pubblico: parchi, giardini, verde attrezzato, ecc.
- 3.b Attrezzature non computabili ai fini della dotazione di "aree standard"
 - 3.b.1 Opere di urbanizzazione: mobilità
 - 3.b.2 Opere di urbanizzazione: reti impiantistiche

Sono **vietate** tutte le rimanenti destinazioni.

Il Piano Attuativo dovrà stabilire esattamente quali destinazioni d'uso non sono ammesse o, se del caso, stabilire limiti quantitativi per le destinazioni ammesse.

Possibilità edificatoria

All'Ambito di Trasformazione è attribuita una "*capacità edificatoria base*" pari a 7.000 mc di *Volume urbanistico* (Vu).

Inoltre l'intervento potrà avvalersi dell' "*incentivazione urbanistica*" prevista dal Documento di Piano (articolo 11, paragrafi A e B), con incremento della "*capacità edificatoria base*" non superiore al 15% (pari a 1.050 mc).

Qualora l'intervento sia in tutto o in parte effettuato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e in forma cooperativistica (da cooperative edilizie regolarmente iscritte al relativo albo che assegnino gli alloggi a soci residenti o svolgenti attività lavorativa nel territorio comunale), la suddetta "*capacità edificatoria base*" potrà essere incrementata, a discrezione del Comune e limitatamente alla quota parte realizzata nei modi suddetti, fino ad un massimo del 15% (pari a 1.050 mc).

Nell'ambito si osserveranno inoltre i seguenti indici e parametri:

- Rc : 0,40 mq/mq.
- Ip : 0,30 mq/mq.
- Dc : 1/2 dell' *Altezza* (H) con minimo di 5,00 mt. Il Piano attuativo può eventualmente stabilire, motivandone tecnicamente le ragioni, distanze differenti dai confini dei lotti. Deve però essere in ogni caso rispettata la distanza di mt 5,00 dal confine con proprietà esterne al perimetro del P.A., salvo convenzione con il confinante.
- Ds : 5,00 mt per calibro stradale fino a mt 7,00;
7,50 mt per calibro stradale da mt 7,00 a mt 15,00;
10,00 mt per calibro stradale oltre mt 15,00.
- De : pari all' *Altezza* (H) con minimo di 10,00 mt, o in aderenza nei casi consentiti. L'indice è derogabile all'interno dell'ambito del Piano Attuativo, a condizione che la minor distanza sia prevista, motivata e organicamente risolta dal Piano Attuativo medesimo;
- Hm : due piani abitabili, oltre ad un piano seminterrato che non potrà emergere più di mt 1,50 dalla quota zero, misurati all'estradosso del primo impalcato orizzontale (pavimento finito del piano rialzato).
- Sp : 1,00 mq per ogni 10 mc di volume edificato, con riferimento al Volume effettivo (Ve).
- Stn : 30 mq/abitante (per le modalità di calcolo vedi le *Norme di attuazione* del Piano dei Servizi), di cui almeno 6 mq/abitante da destinare a parcheggi e la rimanenza da monetizzare a favore del Comune.

Gli indici e parametri definitivi verranno stabiliti dal Piano Attuativo, con la possibilità di incremento della "*capacità edificatoria base*" entro il limite massimo del 10% (mc 700), che il Comune potrà accordare a sua discrezione con apposita negoziazione (art. 8, c. 2, lett. e) della l.r. 12/2005), condotta sulla base dei seguenti requisiti di qualità dell'intervento proposto (ed eventualmente di altri che il Comune potrà indicare in esito alla *Proposta preliminare* di cui all'art. 15 dei criteri di attuazione del PGT):

- incremento della sostenibilità ambientale dell'intervento (efficienza energetica, uso di materiali e tecniche della bio-architettura, contenimento dell'uso delle risorse idriche, adozione di sistemi di riciclaggio dei rifiuti solidi e liquidi, ecc.) rispetto al minimo imposto dalle norme del PGT;
- elevata qualità paesaggistica;
- elevata qualità architettonica;
- elevata qualità delle opere di urbanizzazione realizzate all'interno dell'ambito;

- incremento del contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici del Documento di Piano, in particolare per quanto riguarda l'assunzione (in misura maggiore rispetto al minimo prescritto dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi) di oneri economici connessi alla realizzazione di nuove attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

L'incremento suddetto potrà essere accordato a condizione che l'intervento:

- sia avviato con la presentazione della *proposta preliminare* di cui al precedente articolo 15 **entro dodici mesi** dall'entrata in vigore del PGT;
- pervenga alla fase di adozione consiliare del piano attuativo **entro tre mesi** dalla presentazione della *proposta preliminare*;
- pervenga alla stipula formale della convenzione **entro gli ulteriori tre mesi**.

E' in facoltà del Comune concedere proroghe.

Tipologia di strumento attuativo utilizzabile

In caso di Piano Attuativo di iniziativa privata:	Piano di Lottizzazione (P.L.) di cui all'art. 28 della legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;
In caso di Piano Attuativo di iniziativa pubblica:	Piano Particolareggiato (P.P.) di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii., oppure, a discrezione del Comune, Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla legge 18.04.1962, n. 167 e ss.mm.ii.

Cronoprogramma di attuazione

Il Piano Attuativo dovrà obbligatoriamente essere corredato dal *Cronoprogramma di attuazione* di cui al precedente articolo 18, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Le trasformazioni urbanistico–edilizie previste dal Piano Attuativo dovranno avvenire nel rispetto di detto *Cronoprogramma di attuazione*.

Opere di urbanizzazione e aree pubbliche o di uso pubblico all'interno dell'ambito.

All'interno dell'ambito dovranno essere realizzati – a cura dei soggetti attuatori e a scomputo del *contributo di costruzione* per oneri di urbanizzazione primaria – i **parcheggi pubblici** (con relativo verde attrezzato piantumato) nella quantità indicata nel Piano dei Servizi in relazione alle destinazioni effettivamente insediate. Le relative aree dovranno essere cedute gratuitamente al Comune (o asservite all'uso pubblico) e verranno computate come *aree standard*.

Dovrà inoltre essere realizzata, a cura dei soggetti attuatori, l'**eventuale viabilità di accesso e di distribuzione interna**, tenendo possibilmente distinti i percorsi pedonali e ciclabili da quelli autoveicolari. Detta viabilità interna non verrà assunta a proprio carico dal Comune, ma rimarrà privata, e dunque il relativo costo di realizzazione non verrà scomputato dal *contributo di costruzione* per oneri di urbanizzazione primaria (fermo restando che in nessun caso le relative aree di sedime possono essere computate come *aree standard*).

Infine, la parte dell'ambito compresa fra il corso d'acqua denominato "Bolletta Ospitala Nord" (codice identificativo SIBITeR: SE025) e la SP 218 "Casalmaiocco - Villavesco", a tal fine evidenziata nella specifica scheda planimetrica allegata ai presenti "Criteri e indirizzi per l'attuazione", avente una superficie totale di circa mq 7.760, verrà in tutto o in parte piantumata – secondo quantità e modalità da stabilirsi in sede di pianificazione attuativa – al fine di dar luogo ad una **zona verde di mitigazione, compensazione e separazione dalla SP 218** dell'intervento.

La parte che rimarrà libera da piantumazione potrà essere mantenuta a prato agricolo e come tale utilizzata a scopo agricolo.

Il costo di realizzazione non verrà scomputato dal *contributo di costruzione* per oneri di urbanizzazione primaria né secondaria. Le relative aree rimarranno private, con obbligo di cura e manutenzione, e non verranno computate come *aree standard*.

Opere di urbanizzazione all'esterno dell'ambito.

L'approvazione del Piano Attuativo relativo al presente Ambito di trasformazione è subordinata:

- a) all'esistenza, all'esterno del medesimo, di urbanizzazioni primarie (sia quelle relative alla mobilità pedonale, ciclabile e motoveicolare, sia quelle relative alle reti impiantistiche pubbliche) adeguate e sufficienti a sopportare l'incremento di carico determinato dal nuovo insediamento;
- b) ovvero, in alternativa, alla previsione di tempestivo adeguamento e potenziamento delle stesse.

Qualora, in esito ad apposita verifica da effettuarsi preliminarmente all'avvio della redazione del Piano Attuativo, risulti la necessità di interventi di adeguamento e potenziamento, il Piano Attuativo dovrà essere corredato dal progetto esecutivo di detti interventi nonché dall'attendibile previsione dei relativi costi.

Nella convenzione urbanistica che accompagna il Piano Attuativo dovrà essere precisata la suddivisione dei suddetti costi fra soggetti attuatori del P.A. e Amministrazione comunale, suddivisione da effettuarsi tenendo conto dell'utilità conseguita da ciascuna delle parti.

Si precisa che le spese a tal fine eventualmente sostenute dai soggetti attuatori del P.A. (quota parte di loro competenza) sono da ricondurre alle *opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi* (vedi definizione dettata dall'art. 11 delle "Norme di attuazione" del P.d.R., fatta propria dal D.d.P. con l'art. 05 dei "Criteri ed indirizzi per l'attuazione"), e non verranno pertanto scomputate dal contributo di costruzione per oneri di urbanizzazione primaria (né secondaria).

E' inoltre a carico dei soggetti attuatori del P.A. la **partecipazione economica agli interventi di completamento e miglioramento delle opere di urbanizzazione secondaria di livello comunale** previsti nel Piano dei Servizi, nella misura ivi stabilita. L'esborso a tal fine sostenuto verrà scomputato dal contributo di costruzione per oneri di urbanizzazione secondaria.

Tipologia e morfologia edilizia. Distribuzione planimetrica.

L'intervento darà luogo ad un piccolo quartiere residenziale monotipologico (edifici isolati monofamiliari/bifamiliari, oppure case a schiera, oppure edifici condominiali in linea plurifamiliari e pluripiano) o pluritipologico (ossia con tipologie miste), ove possibile con gli edifici disposti attorno ad uno spazio verde piantumato, che rimarrà privato di uso comune, avente la funzione di garantire il conveniente distacco fra i fabbricati.

Lo spazio da adibire a parcheggio pubblico (o di uso pubblico) sarà localizzato in modo tale da comprendere le relative aree di manovra, evitando disposizioni "in riga" o "in fila" a fianco della carreggiata stradale, tali da costringere gli automezzi ad effettuare la manovra di parcheggio su quest'ultima.

Nessun manufatto direttamente o indirettamente riconducibile al realizzando nuovo insediamento residenziale potrà essere realizzato entro la zona di rispetto del cimitero.

Vedi anche la specifica scheda planimetrica allegata ai presenti "Criteri e indirizzi per l'attuazione", tenendo presente che è in facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere (o accettare) modifiche migliorative.

Obiettivi di qualità paesistica

L'intervento dovrà tendere al minimo impatto paesistico-ambientale nei confronti del circostante territorio aperto.

Gli spazi destinati a parcheggio, a viali pedonali, ciclabili e motoveicolari verranno contenuti al minimo indispensabile (o prescritto da norme vigenti) e pavimentati con materiali naturali e traspiranti.

Detti spazi saranno dotati di equipaggiamento vegetale (piantumazioni).

Sull'area compresa fra il corso d'acqua denominato "Bolletta Ospitala Nord" (codice identificativo SIBITeR: SE025) e la SP 218 "Casalmiocco - Villavesco" verrà realizzata un'ampia zona boscata con finalità di mitigazione e compensazione dell'intervento oltre che di separazione dalla SP 218 e separazione visiva dal cimitero, con impiego di essenze autoctone o adattate da concordare col comune in sede di pianificazione attuativa. Il P.A. conterrà il progetto della piantumazione con specificazione delle essenze, delle altezze, del sesto di impianto e di quant'altro necessario.

Gli spazi privati scoperti saranno convenientemente piantumati.

Gli edifici dovranno, ove possibile, disporsi attorno ad uno spazio verde piantumato, che rimarrà privato di uso comune, avente la funzione di garantire il conveniente distacco fra i fabbricati.

Per le pavimentazioni e sistemazioni degli spazi esterni si rinvia inoltre all'articolo 18.

Infine, l'intervento non potrà comportare l'interramento del corso d'acqua denominato "Bolletta Ospitala Nord" (codice identificativo SIBITeR: SE025), che attraversa l'ambito da nord a sud; il corso d'acqua dovrà rimanere a cielo aperto, le sue sponde convenientemente sistemate e qualsiasi edificazione mantenuta alla distanza di rispetto stabilita nelle *Norme di attuazione* del Piano delle Regole all'articolo intitolato "Rispetto dei corsi d'acqua".

Criteri di intervento preordinati alla tutela ambientale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica.

Al fine di facilitare la valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti, si intendono qui integralmente richiamate le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale redatto nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS ex art. 4 l.r. 12/2005) del Documento di Piano, ed in particolare le informazioni fornite nelle schede d'ambito allegate al Rapporto Ambientale, informazioni che dovranno essere integralmente riportate – per quanto compete al presente ambito – nella relazione di accompagnamento alla "Proposta preliminare" di cui all'articolo 15 dei presenti *"Criteri e indirizzi per l'attuazione"*, nonché in quella di accompagnamento al Piano attuativo dando dimostrazione di averne adeguatamente tenuto conto.

In ogni caso la pianificazione attuativa dovrà:

- tener conto della classe di fattibilità geologica e della classificazione sismica dell'area, stabilite dalla *"Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T."* allegata al Documento di Piano, osservando quanto prescritto nelle relative norme di attuazione (integralmente riportate anche all'articolo 37 delle *"Norme di attuazione"* del Piano delle Regole, richiamato dall'articolo 05 dei presenti *"Criteri e indirizzi per l'attuazione"*);
- effettuare la preventiva verifica della capacità residua dell'impianto di depurazione. In caso di esito sfavorevole di detta verifica, il Piano Attuativo potrà aver corso ove sia previsto il necessario potenziamento/ampliamento;
- effettuare la verifica della completezza e adeguatezza – in relazione al fabbisogno indotto dalla trasformazione in esame – delle opere di urbanizzazione primaria esterne all'ambito. In caso di esito sfavorevole di detta verifica, il Piano Attuativo potrà aver corso solo in presenza della previsione di tempestivo adeguamento e potenziamento delle stesse (vedi precedente paragrafo intitolato *"Opere di urbanizzazione all'esterno dell'ambito"*);
- effettuare la valutazione previsionale di clima acustico.